


 Factsheet
MEREL

| Eieren leggen | Broeden | Jongen vliegvlug na |
|--|---------------|---------------------|
| 3 - 5 dagen | 11 - 17 dagen | 12 - 19 dagen |
| <i>In totaal 27 - 39 dagen van eileg tot vliegend jong</i> | | |



JAAR VAN DE MEREL

De merel is de meest algemene en een van de bekendste vogels van Nederland. In de afgelopen twee eeuwen ontwikkelde de merel zich van schuwe bosvogel naar bekende tuinvogel. In bijna elke tuin en op bijna elk balkon is de merel te vinden. In 2016 brak het usutu-virus uit en daardoor verdween bijna een derde van de populatie. Merels in de stad en in bossen op arme zandgronden laten al langer een achteruitgang zien. In 2022 doen Vogelbescherming en Sovon Vogelonderzoek Nederland extra onderzoek naar de oorzaken. De organisaties roepen iedereen op om de merel te helpen, bijvoorbeeld door het aanleggen van een stukje gazon, of het planten van bessenstruiken. Lees meer op jaarvandemerel.nl.

KALENDER

Maart - half april
 Voorjaars trek en aanvang
 van broedseizoen



- De meeste Nederlandse merels zijn standvogels. De in Nederland overwinterende merels trekken nu weg richting Noord-Europa.
- Prachtig fluitende en rollende zang van de man in het voorjaar, uitgeroepen tot mooiste natuurgeluid van Nederland.
- Merels zijn luidruchtig. Als er een kat in de buurt is, waarschuwen ze langdurig met herhalend luide alarmroep andere dieren.
- Start nestbouw, duurt enkele dagen tot twee weken, afhankelijk van beschikbare natuurlijke materialen. Het nest wordt enkel door het vrouwtje gebouwd.
- Het voedsel bestaat uit wormen, kleine slakken, insecten, bodemdierpjes, bessen en fruit.

VERVOLG KALENDER

Half april - juli Broedseizoen



- Heeft twee, soms drie legsels per broedseizoen.
- Het liefst maken ze hun nest in dichte struiken of lage bomen, in klimop en andere lage beplantingen.
- Het nest is een relatief grote kom van droog gras en kleine takjes. De binnenkant is bekleed met modder, fijn gras en plantenstengels. De eieren zijn groen van kleur met kleine bruinrode vlekjes.
- De nesten zijn vaak gemakkelijk te vinden, waardoor eieren en jongen aan katten en kraaiachtigen ten prooi vallen. Merels compenseren dit natuurlijke verlies door veel jongen groot te brengen.
- Jongen worden nog 2 - 3 weken na uitvliegen verzorgd. Soms door alleen het mannetje, terwijl het vrouwtje alweer aan een nieuw broedsel begint.

September - november Najaarstrek



- Een deel van de Nederlandse merels overwintert in Engeland of zuidelijker in Spanje en Portugal.
- Veel Noord-Europese vogels trekken door ons land, vooral 's nachts.

November - februari Overwintering

- Er blijven meer mannetjes dan vrouwtjes overwinteren in Nederland. Mannetjes zijn agressiever en meer territoriaal.
- Tijdens milde winters en voldoende voedselaanbod subzang.
- Buiten het broedseizoen wordt het dieet veelal aangevuld met bessen en (val)fruit.

Inrichting



Zie ook
maatregelfactsheet:

- Bermen en groenstroken
- Gifgebruik
- Sportvelden
- Stadsbomen
- Vogelvriendelijke parken

- Van weiland tot wegberm: merels weten er hun voedsel te vinden. Leg bijvoorbeeld grasveldjes aan in combinatie met besdragende struiken, fruitbomen en sierbeplanting waar merels voedsel kunnen zoeken.
- Struiken, hagen, klimop of lage bomen aanplanten om in te broeden of dekking te zoeken.
- In de winter vormen bessen, door hun hoge vitaminegehalte, een belangrijke voedselbron voor merels. Op de bloemen komen weer insecten af. Bekijk onze bessenkalender op vogelbescherming.nl/populaire-bessenstruiken-bij-vogels.
- Schakel een Tuinvogelconsulent in via vogelbescherming.nl/persoonlijk-tuinadvies voor advies op maat voor uw tuin.

Beheer/maatregelen

- Gebruik geen gif. Merels zoeken hun voedsel op de grond en worden daardoor gemakkelijk blootgesteld.
- Snoei buiten het broedseizoen, om blootstelling van nesten te voorkomen.
- Snoei niet alles in hetzelfde jaar, maar om en om.
- In de winter eten merels graag van de bessen van de klimop. Snoei de klimop na de winter om de bessen te behouden.
- Hark in de herfst de blaadjes onder de struiken en in de borders. Daar schuilen insecten onder en het is goed voor wormen; zo helpt u de merel, die daar weer op afkomt.
- Merels profiteren van vogelvriendelijk bermbeheer (zie factsheet Bermen en groenstroken).

